

Typgodkännandebevis

1207/94

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Golvbrunn, Purus Flex

Innehavare

Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

Organisationsnummer: 559007-0032.

Tel: 010-41 44 900, fax: 010-41 44 996.

E-post: info@purus.se hemsida: www.purus.se

Produkt

Golvbrunn Purus Flex är tillverkad av PP förutom mellandel i brunn som tillverkas av ABS. Brunnen är utformad med sidoutlopp $\varnothing 75$ mm och är steglöst kapbar för anpassning till rätt höjd, (114-155) mm. Purus Flex levereras med Purus Ran vattenlås, Purus KL 150 klämring och plastsil ($\varnothing 150$ mm). Brunnen klarar belastningsklass K3.

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

Handelsnamn

Purus Flex.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installation för spillvatten	6:641, 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket
Utformning	6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Purus Flex, daterad 2012-01-16.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 351. Kontrollorgan: DTI Dansk Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
BLS Industries AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förseas med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

På produkt och emballage:

Distributör

PURUS

Produktnamn

Flex

Produktkod/RSK-nr

7113591

Boverkets inregistrerade varumärke



Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

SP Certifiering 1002

Kontrollorgan

DTI

Produkt är även märkt med:

Löpande tillverkningsår och månad

år/månad

Typpgodkännandets nummer

1207/94

Bedömningsunderlag

Rapport 94E1 2301, P2 00524 och ETK P6 03538 från SP Sverige Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall levereras med brunn.

Golvbrunnen har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1:2003.

Brunnen har flödeskapacitet 1,4 l/s.

Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-03-31.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-12-09.

Detta typpgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman