

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 3372/88

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Purus Pungvattenlås


- Innehavare** Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.
Tel: 010-414 49 00, fax: 010-414 49 96, e-post: info@purus.se
Hemsida: www.purus.se organisationsnr: 556361-1887.
- Produkt** Purus pungvattenlås med övre inloppsdimension G 1 ¼", sidoutlopp har mutter och kona avsett för rör med Ø 32 mm eller Ø 40 mm. Vattenlås med sidoutlopp Ø 40 mm finns även med instickskoppling. Pungvattenlåsen tillverkas av polypropen (PP) och ingår i flera kompletta monteringsatser som är anpassade för olika installationsalternativ.
- Avsedd användning** Anslutning av tvättställ eller bidé till spillvatteninstallation, maximalt flöde är 0,6 l/s.
- Handelsnamn** Purus Pungvattenlås
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Installationer för spillvatten | 6:641, 1:a och 2:a stycket |
| Utformning | 6:644, 1:a meningen och 2:a stycket |
- Spillvatteninstallationer ska ha flödeskapacitet som minst motsvarar 150 % av de betjänade tappställets normflöden.
- Tillhörande handlingar** Drift och skötselanvisning, daterad av SP SITAC 2012-02-16.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2011-06-14 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-97-0648. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.
Purus AB, Hasselgatan 25, 333 32 Smålandsstenar.

Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Text på förpackning:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Dimension
Kontrollorgan

Purus

SP SITAC 1002
3372/88
Purus pungvattenlås
32 mm eller 40 mm
SP

Vattenlås är även märkta med:

Innehavare
Löpande tillverkningsmånad/år
RSK nummer, instick Ø 40 mm vit
RSK nummer, Ø 40 mm vit
RSK nummer, Ø 40 mm krom
RSK nummer, Ø 32 mm vit

Purus
månad/år
807 53 99
807 54 00
807 51 11
807 61 43

Bedömnings- Rapport 6675-51368-9 från DTI, Danmark.
underlag Ritningsunderlag daterat av SP SITAC 2012-02-16.

Kommentarer Pungvattenlåset har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 274-1:2002.
Den löstagbara underdelen bör rengöras regelbundet.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer med projektnummer T000915-01.

Giltighetstid Godkännandet gäller t.o.m. 2017-04-02.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Ronald Green


Marcus Tillman