

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty: 24.1.2012

Voimassa: 23.1.2017

VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9§ nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (1245/2003) 5 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

Purus Sigyn vaikalattiakaivo ja Purus Balder pystylattiakaivo

Kaivot on valmistettu haponkestävästä teräksestä.
Lattiakaivoihin kuuluu Purus RAN vesilukko.
Kaivojen liitospään nimellisulkohalkaisija DN on 75 mm.
Kaivojen vesilukon sulkeva syvyys on 53 mm.
Kaivoissa ei ole sivuliitännämahdollisuutta.

HAKIJA

Purus AB, Ystad Ruotsi

VALMISTAJA

Purus AB, Smålandsternar ja Ystad, Ruotsi

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen lattiakaivojen soveltuvan ns. tavallisten asumisjätevesien viemärintiin Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 mukaisesti.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteiden käytössä noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman viemäreitä koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Asennuksessa noudatetaan lisäksi valmistajan asennusohjeita.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut:in välillä 22.2.2007 allekirjoitettua tai sen jälkeen päivitettyä laadunvalvontasopimusta.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

MERKITSEMINEN

Lattiakaivoihin ja korokkeisiin on pysyvästi merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki, tuotteen tunnus "Sigyn" tai "Balder" ja valmistusajankohta. Lisäksi on merkittävä kaivon koko DN 75.

VOIMASSAOLOAIKA

Päätös tulee voimaan 24.1.2012 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 23.1.2017 saakka.

Mikäli kyseisten tuotteiden CE-merkintä tulee mahdolliseksi ennen tämän hyväksynnän voimassaolon päättymistä, päättyy tämän hyväksynnän voimassaolo harmonisoidun standardin (hEN) siirtymäajan loputtua

HUOMAUTUKSET

Pyydettyessä hakija tai hänen edustajansa toimittaa tämän päätöksen lisäksi tuotteisiin liittyvät asennusohjeet sekä käyttö ja huolto-ohjeet tuotteiden mukana työmaalle.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä 15.6.2006.


Lina Markelin-Rantala
Tiimipäällikkö


Liisa Rautiainen
Arviointipäällikkö
Puh. 020 722 4920
liisa.rautiainen@vtt.fi

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

SP, Geron Johansson, Box 857, SE-501 15 Borås